

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 5/2004

obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení sa na svojom zasadnutí dňa 05.02.2004 uznieslo vydať všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie.

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

V zmysle zákona o vodách č. 184/2002 Z.z. §2., čl. 10, každý občan, ktorý je vlastníkom alebo nájomcom nehnuteľnosti v intraviláne obce je zároveň aj producentom splaškových odpadových vôd. Preto je povinný tieto splaškové odpadové vody likvidovať výlučne predpísaným spôsobom.

Likvidácia splaškových odpadových vôd je v obci Topoľčianky možná nasledovnými spôsobmi:

1.) Zriadením vlastnej (súkromnej) kanalizačnej prípojky v tom prípade, ak je dostupná verejná kanalizačná sieť, vtedy je vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti povinný sa napojiť na verejnú kanalizáciu v zmysle Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Zb.

Súkromná kanalizačná prípojka je spravidla uložená na pozemku producenta odpadových vôd, pokračuje po verejnom priestranstve a končí na mieste pripojenia na uličnú kanalizáciu, kde sa vodotesne pripája.

Prevádzkovateľom kanalizačnej prípojky je producent odpadových vôd, z ktorého pozemku sa splaškové odpadové vody odvádzajú a teda znáša náklady na jej zriadenie, prevádzku a údržbu.

Prípojka môže byť gravitačná alebo tlaková a musí byť v súlade s STN 73 6760-

Vnútrorná kanalizácia s STN 73 6701 – Stokové siete a kanalizačné prípojky.

Na zriadenie kanalizačnej prípojky je podmienkou ohlásenie drobnej stavby.

Na pripojenie a prevádzku kanalizačnej prípojky je podmienkou uzavretie Zmluvy o odvádzaní splaškovej odpadovej vody medzi Obcou Topoľčianky a producentom splaškovej odpadovej vody, ktorej vzor tvorí prílohu tohto VZN.

2.) Zhromažďovaním splaškovej odpadovej vody v žumpách zodpovedajúcich STN 75 6180 z 2002 roku a jej odvozom na čistenie do ČOV.

Na takto zhromaždené odpadové splaškové vody platia zásady o nežiadúcich látkach Podľa Čl. 2

3.) Zriadením vlastnej domovej čistiarne odpadových vôd.

Pri tomto spôsobe je podmienkou realizácie súhlas Obce Topoľčianky.

Článok 2

Do vybudovanej kanalizácie sú zakázané vypúšťať nasledovné látky:

- rádioaktívne, infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie človeka a bezpečnosť pracovníka obsluhujúceho ČOV
- látky narušujúce materiál stokovej siete alebo ČOV
- látky ohrozujúce prevádzku ČOV alebo spôsobujúce poruchy v stokovej sieti
- horľavé a výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria výbušné zmesi, prípadne dusivé, otravné zmesi
- nezávadné látky, ktoré však zmiešaním s inými látkami vyskytujúcimi sa v kanalizácii, vyvíjajú jedovaté látky
- soli, použité v období zimnej údržby komunikácií v množstve presahujúcom priemer na toto obdobie
- uličné nečistoty v množstve presahujúcom 200 mg/l
- ropa a ropné látky v množstve presahujúcom 20 mg/l pri kanalizácii a ČOV
- fekálie z hospodárskeho dvora a chovu hospodárskych zvierat
- priame prečerpávanie žumpy do kanalizácie, iba so súhlasom prevádzkovateľa

Článok 3

Spôsob kontroly kvality vypúšťania vôd do obecnej kanalizácie

V prípade, že prevádzkovateľ stokovej siete – obecný úrad bude preukázať, že producent odpadových vôd vypúšťa látky, ktoré sú uvedené v článku 2 a nesmú sa vypúšťať do obecnej kanalizácie, má právo vyrubiť pokutu do výšky 10 000,- Sk.

Článok 4

Cena za likvidáciu odpadu v prevádzke

- 1/ Cena za likvidácie odpadu vychádza z potreby úhrady najnevyhnutnejších nákladov na prevádzku ČOV a kanalizácie. Prevádzkové náklady spočívajú v spotrebe elektrickej energie, prevádzkovej údržbe, odmene pre pracovníka ČOV, odvoze kalu z ČOV.
- 2/ Výška úhrady za stočné pre domácnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu činí 13,80 Sk/m³.
Občan je povinný platbu za stočné uhradiť raz za 3 mesiace na OcÚ v Topolčiankach. Výška úhrady bude stanovená podľa zoznamu, ktorý Obecnému úradu predloží ZVAK, na základe odpočtu spotreby vody v jednotlivých domácnostiach za obdobie 3 mesiacov.
Výška úhrady – stočné za 1m³ môže byť v kalendárnom roku zvýšená o výšku percentuálneho zvýšenia poplatku za odber vody.
- 3/ Výška úhrady pri odvoze obsahu žumpy na ČOV stanovená:
 - kde je vybudovaná kanalizácia 13,80 Sk/m³
 - kde nie je vybudovaná kanalizácia 10,-Sk/m³

- pre právnické osoby , fyzické osoby s právom podnikania a samostatne zárobkovo činné osoby 20,- Sk/m³

Článok 5
Záverečné ustanovenia

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Topoľčianky dňa 05.02. 2004 a nadobúda účinnosť od 01.04. 2004. Platí pre nasledujúce obdobie, pokiaľ OZ nerozhodne inak.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juraj Mesko".

Juraj Mesko
starosta obce

VZN zverejnené na úradnej tabuli obce Topoľčianky vyhlásením a vyvesením dňa 06.02.2004 a zvesené dňa 20.02.2004.